INVISACOOK
The Original

4 Kochfelder in der Reihe 230V Einheit

Model # 8140-257-001S

BESCHREIBUNG

INVISACOOK – Die 4-Kochfelder-Einheit ist ein vollständiges, eigenständiges System mit vier Induktionszonen, die gleichmäßig und effizient durch Ihre Keramikarbeitsplatte hindurch kochen. Gesteuert wird das Ganze über ein separates Bedienfeld, das flexibel in verschiedenen Bereicheneingebaut werden kann.

MERKMALE

- 4 separate Induktionskochzonenelemente
- Power-Boost-Funktion für schnelleresWasser
- Entwickelt für den Einbau unter jeder Keramikarbeitsplatte – ganz egal, auf welche Weise sie gestaltet ist.



GERÄTEBETRIEB:

Wenn ein geeignetes Kochgeschirr, wie beispielsweise ein induktionsgeeigneter Qualitäts-Topf oder eine Pfanne, auf die Induktionsspule gestellt wird, passt das Gerät die Ladeleistung automatisch entsprechend den Rückmeldesignalen des Controllers an.Während der Verbindungsherstellung blinkt die entsprechende LED-Nummer rot. Sobald der Topf/die Pfanne und das Gerät verbunden sind, leuchtet die LED-Nummer dauerhaft.Wenn das Kochgeschirr zu weit von der Induktionsspule entfernt wird, blinkt die LED-Anzeige „IC“ und ein akustisches Signal ertönt. Dies weist auf einen Verbindungsfehler hin.Falls dieser oder ein anderer Fehler auftritt, versuchen Sie, das Gerät zurückzusetzen. Ziehen Sie dazu den Netzstecker und warten Sie 10 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder anschließen. Das Gerät führt anschließend automatisch einen Reset durch.

ANWENDUNGEN

4-Kochzonen-Einheit kann in folgenden Anwendungen und Materialien verwendet werden:


- Typische Wohnküche.
- Mehrfamilienhäuser (Wohnungen).
- Boote / Wohnmobile / Flugzeuge.
- Kleinhäuser
- Outdoor-Küchen
- Kochinseln oder Tische für gesellige Bereiche
- Mobiler Kochwagen
- Material – Porzellan

Status	Anzeig
Aus	Keine Stromversorgung / Nicht aktiv.
Eingeschaltet	LED-Anzeige mit rotem Balken
Verbunden	LED-Nummer bleibt beleuchtet
Verbindungsverlust	LED blinkt rot und zeigt „IC“ an
Akustischer Alarm	Warnton bei Verbindungsverlust
Fehlerzustand	Ein Buchstabe gefolgt von einer Zahl

FREMDKÖRPERERKENNUNG

INVISACOOK–4-Kochzonen-Einheit –Die Einheit verfügt über einen Algorithmus zur Erkennung von Fremdkörpern, die auf der Oberfläche platziert werden.Wenn während des Betriebs ein Fremdkörper auf die Sendespule gelegt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Die LED-Anzeige blinkt rot, zeigt „IC“ an und ein akustisches Signal ertönt, um auf den Fehler hinzuweisen.

INVISACOOK -4-Kochzonen-Einheit gerade



Elektrische und mechanische Spezifikationen.

Abmessungen	Beschreibung
Abmessungen	925 x 320 x 50mm
Maße der Unterseite	895 x 290 x 49.5mm
Empfohlenes Material	Maximale Materialstärke: 12–20 mm Feinsteinzeug..

Verbindung	Beschreibung
AC-Eingang.	220/240Vac 50/60HZ
Leistung (Watt)	5,200 W (Geteilte Gesamtleistung) **23.6 AMPs**
Größe der Induktionskochzone.	2000w + 1600w + 1600w + 2000w 210mm - 180mm - 180mm - 210mm

Temperatur

Koch-Betriebstemperaturs	97°F min /400 °F max. (36°C min / 205°C max.)
Temperaturen im Nichtbetrieb	-40°F to 158°F (-40°C to +70°C)

Luftfeuchtigkeit

Operating:	To85% relative humidity (non-condensing)
Non-Operating:	To95% relative humidity (non-condensing)

Höhe

Betrieb:	bis 3,048 Meters
Nichtbetrieb:	bis 15,240 Meters

INVISACOOK –4-Kochzonen-Einheit, gerade Reihe



GARANTIE

INVISACOOK – 4-Kochzonen-Einheit (gerade Anordnung) – Einzelgerät ist durch eine zweijährige Verbrauchergarantie abgedeckt, die ausschließlich einen Produktersatz umfasst, sowie durch eine fünfjährige eingeschränkte Garantie.

Regulatorische Anforderungen an das Produkt.

Bestimmungsgemäße Anwendung –Dieses Produkt ist für die Verwendung im Innenbereich oder im überdachten Außenbereich vorgesehen. Es ist nicht für den Einsatz bei widrigen Wetterbedingungen geeignet.


Produktsicherheit

IEC60950-1 (International)

EMV-Konformität des Produkts – Erfüllung der Klasse-B-Anforderungen

HINWEIS:Das Produkt muss die Emissionsanforderungen der Klasse B erfüllen, da das Endsystem, in das es integriert wird, für den gewerblichen Einsatz und den kommerziellen Markt vorgesehen ist.Das System muss einen Mindestabstand von 3 dB zu den Grenzwerten der Klasse B einhalten.

UL 858 :2014 Ed.16+
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015+A1:2018
EN 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
CSA C22.2#46:2013 Ed.9
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+A2:2019
+A14:2019
EN 60335-2-9: 2019
EN 62233:2008
AU/NZ ISO/IEC 17025
G-MARK GLVD0016-0051
TUV (EU) No 66/2014 – 2009/125/EC



Rechtliche Hinweise
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen zu Geräteanwendungen und ähnlichem dienen nur zu Ihrer Bequemlichkeit und können durch Aktualisierungen ersetzt werden. Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihre Anwendung den Spezifikationen „Typische" Parameter, die in Energiedatenblättern und/oder Spezifikationen bereitgestellt werden, können je nach Anwendung variieren, und die tatsächliche Leistung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Alle Betriebsparameter, einschließlich „Typischer" Werte, müssen von Ihr technischen Experten für Ihre Anwendung validiert werden. INVISACOOK GIBT KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN IRGENDEINER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, GESETZLICH OD ANDERS, IN BEZUG AUF DIE INFORMATIONEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DEN ZUSTAND, DIE QUALITÄT, DIE LEISTUNG, DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Sollte der Käufer INVISACOOK-Produkte für eine solche unvorhergesehene oder unautorisierte Anwendung kaufen oder verwenden, stellt der Käufer INVISACOOK LLC sowie dessen leitende Angestellte, Mitarbeiter, Tochtergesellschaften, Partner und Vertriebshändler von allen Ansprüchen, Schäden, Ausgaben und angemessenen Anwaltsgebühren schadlos, die direkt oder indirekt aus jeglichen Ansprüchen auf Personenschäden oder Tod im Zusammenhang mit einer solchen unvorhergesehenen oder unautorisierten Nutzung entstehen, auch wenn dieser Ansp behauptet, dass INVISACOOK INC et al. fahrlässig bei der Konstruktion oder Herstellung des betreffenden Geräts oder Anspruchs gehandelt hat. Es werden keine Lizenzen unter den geistigen Eigentumsrechten von INVISACOOK INC übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Copyright © 2018 – INVISACOOK INC

INVISACOOK – 4-Kochzonen-Einheit, gerade Reihe

